
## LITEGEAR LED Lighting Solutions

## Litegear Aversa 60-740-8200LM





## **Technische Daten:**

Lichtstrom:	8200 lm		
LED-Leistung:	58 W		
Lichtausbeute:	137 lm/W		
Farbtemperatur:	4000 K		
Lichtfarbe:	neutralweiß		
Farbwiedergabeindex:	≥74 Ra		
Farbkonsistenz (SDCM):	<6		
Abstrahlwinkel:	150x80 °		
Lichtaustritt:	unten		
LED-Chip Hersteller:	Cree		
LED-Chip:	SMD 3030		
Zündzeit:	<0,5 s		
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 270mA, 50/60Hz		
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:			
	50/60Hz		
Leistungsaufnahme:	50/60Hz		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	50/60Hz 60 W		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor	50/60Hz 60 W ✓ Philips		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	50/60Hz 60 W  ✓ Phillips >0.96		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	50/60Hz 60 W  ✓ Philips >0.96 Kabel mit offenen Enden		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV:	50/60Hz 60 W  ✓ Philips >0.96 Kabel mit offenen Enden CC		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	50/60Hz 60 W  ✓ Philips >0.96 Kabel mit offenen Enden CC Klemme		
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	50/60Hz 60 W  ✓ Phillips >0.96  Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000		

Informationen und Downloads:



Maße:	600x260x110 mm		
Montageart:	Aufbau		
Schwenkbereich tilt:	90 °		
IP Klasse:	66		
IK-Klasse:	09		
Gehäusefarbe	betongrau		
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 7023		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Gehäusebeschichtung:	lackiert		
Besonderheiten des Gehäuses:	Deckel oben		
Nettogewicht:	5003 g		
Verpackungstyp:	Karton		
Abmessungen Verpackung:	645x280x135		
Gewicht inkl. Verpackung:	5.68 kg		
Inhalt Masterkarton:	1		
Abmessungen Masterkarton:	645x280x135 mm		
Gewicht Masterkarton:	5,68 kg		
Qualitätsserie:	Premio Line		
Garantie	5 Jahre		
Lebensdauer:	100.000 h L70/B50		
entsorgungspflichtig:	✓		
Zolltarifnummer:	94051990		
Prüfzeichen	CE,LM80		
Barcode:	4250557820415		
Mastaufnahme Ø: 76 mm			
SPD Überspannungsschutz integriert			
Philips Xitanium Driver 65W 0,7A			
tempered glass			