

LED-Driver für Panel und Downlights 1-10V/ Push/ Dali Dim



Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V,DALI,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 130mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 6-60V, 250-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +55°C

Maße:	150x52x28 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Inhalt Masterkarton:	82
Gewicht Masterkarton:	11,29 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
entsorgungspflichtig:	✓
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
flickerfree	
perfect for LED downlights	
Power Select: 250-700mA 1,5-20W	
max. driver on 16A breaker: B Type: 18,C Type: 30	
Dali/Push Dim + 1-10V Dim	

Informationen und Downloads:

